Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Технология и оборудование химических, нефтегазовых
и пищевых производств»

АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

по дисциплине

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Методические указания к выполнению практической работы
для студентов направления

18.03.01 «Химическая технология»

очной формы обучения
заочной формы обучения

Энгельс 2024

Практическая работа № 7

Анализ реального сертификата соответствия

Цель работы: Проанализировать содержание сертификата соответствия (по вариантам) и познакомиться с правилами его заполнения и сделать вывод о подлинности и действительности исследуемого сертификата.

Основные понятия

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Основанием для выдачи сертификата соответствия ГОСТ Р является протокол, составленный по результатам испытаний в аккредитованной Ростехрегулированием испытательной лаборатории. В некоторых регламентированных случаях для выдачи сертификата соответствия ГОСТ Р требуется предоставление в орган по сертификации дополнительных документов: санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности, технические условия и др. В этом случае названия и номера этих документов вносятся в сертификат соответствия ГОСТ Р.

Росстандартом РФ (Ростехрегулирование) принята «Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация». Номенклатура представляет собой перечень продукции, упорядоченный по общероссийскому классификатору ОК 005-93, и перечень соответствующих нормативных документов ГОСТ, СанПиН и др. Реализация потребителю продукции, входящей в состав этой номенклатуры, а также таможенная очистка невозможна без сертификата соответствия ГОСТ Р Федеральная таможенная служба совместно с Ростехрегулированием утвердили "Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации". В Списке продукция упорядочена в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В тех случаях, если сертификация продукции является обязательной, выдаваемый обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р печатается на желтом бланке. Существуют 3 типа обязательных сертификатов соответствия ГОСТ Р:

1. Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р на поставку (контракт) партии товаров (единичная поставка). В этом случае импортер - российская фирма, получает обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р на единичную поставку продукции. Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р выдается этой фирме-импортеру органом по сертификации в соответствие с контрактом, инвойсом и другими документами. Для другой поставки или другой фирмы-импортера этот сертификат уже не действует;
2. Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р для серийного производства сроком на 1 год. В этом случае не нужен конкретный импортер в России, Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р выдается фирме-производителю (изготовителю продукции) сроком на 1 год. Это означает, что фирма-производитель может в течение всего года поставлять свою продукцию любым фирмам и в любые регионы России;
3. Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р для серийного производства сроком на 3 года. В этом случае также не нужен конкретный импортер в России, Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р выдается фирме-производителю (изготовителю продукции) на 3 года. Обязательным условием получения этого сертификата является инспекционная поездка российских экспертов и проверка условий производства продукции на месте.

Продукция, указанная в обязательном сертификате соответствия ГОСТ Р, может доставляться в Россию в течение 3 лет. В соответствии с российским законодательством на фирмах, имеющих обязательный сертификат ГОСТ Р на серийное производство продукции в течение 3 лет, со стороны органа по сертификации должен осуществляться ежегодный инспекционный контроль.

- Сертификат соответствия ГОСТ Р добровольной сертификации. Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем, и не может заменить обе формы обязательного подтверждения соответствия - обязательную сертификацию и декларирование соответствия. Добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р, как и обязательный оформляется сроком на 1 или 3 года на фирму производителя (изготовителя продукции). Если у Вас нет необходимости в получении добровольного сертификата соответствия ГОСТ Р, Вы можете оформить Отказное письмо для торговли или для таможни. Зачем нужна добровольная сертификация? Сертифицированные товары или услуги Вашей компании покажут покупателям и партнерам, что Вы уверены в качестве, надежности и эффективности своей продукции. Добровольная сертификация повышает конкурентоспособность продукции и услуг, ускоряет процесс товарооборота. Таким образом, добровольная сертификация выступает как эффективный рыночный инструмент, в котором заинтересован как потребитель, так и изготовитель. Если сертификация продукции является добровольной - добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р печатается на синем бланке.

Любой сертификат соответствия ГОСТ Р обязательно содержит следующие сведения (Приложение1):

1 Регистрационный номер сертификата.

В структуре регистрационного номера можно выделить пять элементов:

ПБ	XX	XXXX	X	XXXXXX
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1 – РОСС - знак регистрации в реестре Госстандарта;

2 – код страны расположения организации-изготовителя данной продукции (оказывающей данную услугу) в виде буквенного кода из двух символов (по ОК 025-95) латинского алфавита (например, Россия – RU, Индия – IN, Нидерланды – NL);

3 – код органа по сертификации (используются четыре последних знака регистрационного номера органа);

4 - (одна или две буквы) – код типа объекта сертификации. “А” – партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

“В” – серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

5 – номер объекта регистрации (пятиразрядный цифровой код).

2 Срок действия сертификата.

Даты записываются следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, год – четырьмя арабскими цифрами. Первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в государственном реестре. Дата окончания срока действия сертификата, выданного на партию товара (смотри предыдущий пункт), не указывается.

3 Регистрационный номер органа по сертификации.

Приводится по государственному реестру, его наименование указывается в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.

В структуре регистрационного номера аккредитованного органа по сертификации также имеется пять элементов:

РОСС	XX	XXXX	XX	XXXXXX

1 – аббревиатура РОСС – принадлежность к Российской Федерации;
2 – местонахождение ОС (в виде двухсимвольного буквенного кода латинского

алфавита);
3 – код национального органа, принявшего решение о внесении в Росреестр (“0001” – код Росстандарта России);

4 – категория ОС в зависимости от области аккредитации (например: “10” – ОС продукции и услуг, сертификационный центр; “11” – ОС продукции; “12” – ОС услуг; “13” – ОС систем качества; “14” – ОС производства);

5 – буквенно-цифровой код конкретного ОС, определенный объектом сертификации и порядковым номером данного ОС среди органов по сертификации конкретных объектов, внесенных в реестр.

4 Наименование и описание продукции

“серийный выпуск”, “партия” или “единичное изделие”. Для партии и единичного изделия указывается номер и размер партии или номер изделия, номер и дата выдачи накладной, договора (контракта), документа о качестве и т. п. Если сертификат соответствия выдается на серийное производство, указывается: серийный выпуск. Здесь же дается ссылка на приложение “см. приложение” (если оно есть).

5 Код ОКП продукции. (шесть разрядов с пробелом после первых двух). Код ОКП указывается на конкретную продукцию в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.

6 Обозначение нормативных документов.

Указываются документы на соответствие которым проводится сертификация продукции (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН т. д.) с указанием разделов или пунктов, на соответствие обязательным требованиям которых проведена сертификация.

7 Код ТНВЭД продукции.

Код продукции по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) Российской Федерации – десятиразрядный код продукции (обязателен для импортируемой и экспортируемой продукции).

8 Изготовитель.

Указывается наименование изготовителя, его адрес, страна происхождения.

9 Сертификат выдан

Указывается наименование, реквизиты (адрес, телефон, факс) и ИНН юридического лица, которому выдан сертификат соответствия.

10 На основании.

Указываются документы, на основании которых выдан сертификат:

- протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аккредитованной лаборатории в государственном реестре;
- документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования органа или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия.
- документы других органов по сертификации и испытательных лабораторий с указанием наименования, адреса, вида документа, номера, даты выдачи и срока действия; декларация о соответствии с указанием номера и даты принятия.

11 Дополнительная информация.

Указывается дополнительная информация, приводимая при необходимости, определяемой органом по сертификации. К ней могут относиться условия действия сертификата (при хранении, реализации); вид тары и упаковки; информация о маркировке; место нанесения знака соответствия; номер схемы сертификации; дата изготовления, срок годности, условия хранения и т. п.

12 Подписи, инициалы, фамилии руководителя органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации (левом нижнем углу).

Приложение к сертификату оформляется в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.

Сертификат и приложение к нему заполняют машинописным способом.

Исправления, подчистки и поправки не допускаются.

Цвет бланка сертификата соответствия

- при обязательной сертификации – желтый.
- при добровольной сертификации – голубой.
- пожарной безопасности – красный

2 **Задание** Проанализировать заданный сертификат соответствия и написать вывод о его годности

3 Ход работы

1 Получить у преподавателя вариант сертификата соответствия (СС)

2 Проанализировать все позиции СС и записать информацию по плану:

1) указать в какой системе выдан сертификат;

2) привести знак (логотип) системы сертификации

назвать орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.

Вопросы для самопроверки

1 Укажите какие признаки СС характеризуют его подлинность (действительность).

2 Укажите какие признаки в СС указывают на его недействительность.

3 Назовите какой характер может иметь система сертификации.

4 Поясните какую цель преследует обязательная сертификация.

5 Поясните какую цель преследует добровольная сертификация.

6 Укажите какая из отечественных систем сертификации является основополагающей

7 Укажите какой признак на упаковке товара указывает на то, что продукция прошла сертификационные испытания

8 Укажите что необходимо иметь производителю для маркировки товара знаком соответствия

9 Укажите какой МЗ на упаковке товара информирует покупателя о том, что товар имеет СС

10 Поясните процесс сертификации, принимают участие третья сторона.

11 Что это такое декларирование.

12 Назовите кто оплачивает сертификационные испытания

13 Укажите каким внешним признаком отличаются системы сертификации

14. Каков порядок проведения декларирования соответствия?

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

1. Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / В.Е. Эрастов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 196 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/23696. - ISBN 978-5-16-012324-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1983263. – Режим доступа: по подписке.

2. Дворкин, В. И. Метрология и обеспечение качества химического анализа / В. И. Дворкин. — 2-е изд. — Москва : Техносфера, 2019. — 318 с. — ISBN 978-5-94836-564-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99109.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Данилевич, С. Б. Основы законодательной метрологии, технического регулирования и стандартизации : учебное пособие / С. Б. Данилевич. — Новосибирск :

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 47 с. — ISBN 978-5-7782-3864-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98801.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие/ А.И. Аристов, В. М. Приходько, И. Д. Сергеев, Д. С. Фатюхин. М.:ИНФРА-М, 2012. – 256с.

Экземпляры всего: 10

5. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для бакалавров/ Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5 изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 813 с.

Экземпляры всего: 5

6. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник/ О.П.Яблонский, В.А.Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 475 с.

Периодические издания

Журналы «Стандарты и качество» https://ria-stk.ru/.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

2. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

3. Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N 162-ФЗ.

4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей".

Перечень электронно-образовательных ресурсов

1 Метрология, стандартизация и сертификация

http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=121

Электронные ресурсы библиотеки института - электронные версии методических разработок, указаний и рекомендаций по выполнению практических работ

Рабочая программа, краткий конспект лекций, вопросы к модулям, экзамену, тестовые задания, методические указания к выполнению лабораторных и практических работ.

Электронно-библиотечные системы

1. «ЭБС IPRbooks»,
2. ЭБС «Лань»
3. «ЭБС elibrary»
4. ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»
5. ЭБС «Znanium»

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: http://docs.cntd.ru/document/
2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru
3. Метрология. Метрологическое обеспечение производства: http://www.metrob.ru
4. База данных ГОСТ РФ http://www.vsegost.com
5. Главный форум метрологов: http://metrologu.ru
6. МЧС РОССИИ: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty
7. Общероссийские классификаторы: https://classifikators.ru

Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с такими студентами)

1. Адаптированная версия НЭБ, для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Перечень информационно-справочных систем

Официальный сайте - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): https://www.gost.ru

Перечень профессиональных баз данных

1. Консультант плюс – www.consultant.ru
2. Гарант (информационно-правовой портал) – www.garant.ru

Приложение 1

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№

Срок действия с _____ по _____

№

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ

код ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

М.П.

Руководитель органа _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Номер сертификата

Дата окончания действия

Дата получения сертификата

Указывается орган по сертификации, аккредитованный Госстандартом России. Имеющий собственную или работающую по договору аккредитованную лабораторию.

Продукция указывается с маркировкой, моделью, артикулом или товарным знаком, для точной идентификации товара.

ОКП для Российского производителя

Подтверждение государственным нормам и гостам.

ТН ВЭД для иностранного производителя

Точное наименование производителя сертифицируемого товара, как иностранного так Российского. С указанием адреса и телефона компании.

Получателем сертификата может быть как иностранная компания (являющаяся производителем товара), так и Российская компания (производитель) или работающая по контракту.

Указывается, разрешительные документы производителя, протокол испытаний и т.д.

Варианты заданий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ71.В.00118 (номер сертификата соответствия) ТР 0662144 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Индивидуальный предприниматель Зиновьев Константин Иванович, Адрес: 357820, Российская Федерация, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Космонавтов, дом 66, ОГРНИП: 306262520000018, Телефон: 88652913094, Факс: 88652913094, Адрес электронной почты: zabrodin-a84@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Индивидуальный предприниматель Зиновьев Константин Иванович, Адрес: 357820, Российская Федерация, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Космонавтов, дом 66, ОГРНИП: 306262520000018, Телефон: 88652913094, Факс: 88652913094, Адрес электронной почты: zabrodin-a84@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес местонахождения: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33. Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: pogsert@mail.ru, ОГРН 1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан 11.04.2016 года Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Покрытие напольное модульное из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением антипирена (трехокись сурьмы), размеры 500 х 500 х7(5) мм, плотность от 1,25 кг/м3 до 1,40 кг/м3, в виде плиток, выпускаемое по ТУ 5772-003-0067723195-2014, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 577230

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ), Глава 3. Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 5-006-16/НТ от 14.07.2016 года, испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94, выдан 11.04.2016, адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный номер ЕАС.04ИБН0.СМ0450 от 11.07.2016 года до 10.07.2019 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью «Оптиматест» (аттестат аккредитации ЕАС.04ИБН0). Схема сертификации: 5с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2016 по 13.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации К.В. Шаблий
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) А.А. Соболько
подпись, инициалы, фамилия

ИДЕИ ДЛЯ ДОМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ57.В.04039

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0020397

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру» (ООО «Ютекс Ру»).
Адрес: 601301, Россия, Владимирская область, район Камешковский, город Камешково, улица Дорожная, дом 10.
ОГРН: 1063336006084. Телефон +74924825006, факс +74924825012, адрес электронной почты: info.juteksrussia@bintg.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «B.I.G.Floorcoverings NV».
Адрес: Rijksweg 442 B-8710 Wilsbeke, Бельгия.
Телефон +32056676611, факс +32056676897.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные гетерогенные из поливинилхлорида на вспененной основе (линолеум ПВХ) в рулонах, марок: «BEAUFLOR», «IDEAL», «JUTEKS», «NOVENTIS», общей толщиной от 1,25 до 4,5 мм, поверхностной плотностью от 1150 до 2900 г/м², выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности материала КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017105).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0586/12-2017 от 14.12.2017 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС ВЕ.ОС05.СМК.00481 от 06.09.2017 г. до 06.09.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2017 **по** 14.12.2020

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Т.В. Харгатаева
подпись, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ Н.Э. Иванова
подпись, фамилия

ЗАО «Спцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЦС01.Н00108

Срок действия с 26.06.2017 **по** 25.06.2020

№ 0127636

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ЦС01

продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "СОБУС". Место нахождения: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1, фактический адрес: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1, телефон: +79161268412, электронная почта: profisertsobus@gmail.com. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЦС01, выдан 17.07.2015 года Росаккредитация

ПРОДУКЦИЯ

Радиаторы биметаллические секционные моделей: RIFAR BASE 350, RIFAR BASE 200, RIFAR Base – 500, выпускается по ТУ 4935-002-41807387-05.. Серийный выпуск

код ОК
25.21.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД
7322190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "РИФАР". Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская Область, 462630, город Гай, Технологический проезд, дом 18, основной государственный регистрационный номер: 1025600684240, телефон: +73536245130, электронная почта: info@rifar.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество "РИФАР". Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская Область, 462630, город Гай, Технологический проезд, дом 18, телефон: +73536245130, электронная почта: info@rifar.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 1512-МХ07-16 от 12 декабря 2106 г, № 1584-1-МХ07-17, № 1584-МХ07-17 от 06 июня 2017 г выданы ОАО "НИИсантехники" Испытательный центр "Сантехоборудование" Аттестат № РОСС.RU.0001.21МХ07 выдан 20 ноября 2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Схема сертификации: 3

RA.RU.11ЦС01

Руководитель органа _____ Еронина Анна Александровна
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Маликов Георгий Эдуардович
подпись — инициалы, фамилия

klimatteplo.ru

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726-4742, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ73.В.00463 (номер сертификата соответствия) ТР 0666604 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
"PONGS Technical Textiles GmbH"
07919 Muhltroff, Bahnhofstrasse 21 Германия , тел. +49366453500, факс +493664535019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
"PONGS Technical Textiles GmbH"
07919 Muhltroff, Bahnhofstrasse 21 Германия , тел. +49366453500, факс +493664535019.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Орган по сертификации ООО "Гильдия Качества" (ООО "ГК"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12, тел. +7(906) 795-71-65, факс +7 (495) 675-85-81, ОГРН 1117746468399, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ73 выдан 31.10.2011 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Материал текстильный для изготовления натяжных потолков: полотно из полиэстеровой ткани, покрытое с двух сторон 100% полиуретаном, толщина от 0,35 до 0,39 (мм), т.м. «D – Premium».

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) **83 8800**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России **3921131000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0394533)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № СР14-04-01/2 от 01.04.2014г. ИЛ ООО "Гильдия Качества", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН96 от 31.10.2011, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Заявка-декларация № 1999 от 04.03.2014 г. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02813 от 04.03.2014 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 11.01.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2014 по 06.04.2017

Орган по сертификации ООО "Гильдия Качества" ТРПБ.RU.ПБ73 М.П. ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **А.С. Хромова**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Э.Ш. Тынчерова**

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00106** *(номер сертификата соответствия)* 007496 *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «УралИнПром-Пермь».
Адрес: РФ, 617833, Пермский край, г. Чернушка, ул. Свердлова, 37А.
ОГРН: 1075957000723. Телефон (34261) 4-18-98, 3-27-02, факс 3-27-02.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ООО «УралИнПром-Пермь».
Адрес: РФ, 617833, Пермский край, г. Чернушка, ул. Свердлова, 37А.
ОГРН: 1075957000723. Телефон (34261) 4-18-98, 3-27-02, факс 3-27-02.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Блоки и перемычки полистиролбетонные т.м. «BauBlock», марки по плотности D300 – D800, выпускаемые по ТУ 5741-001-80112492-2008, ТУ 5741 -002-80112492-2008.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 4140

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
НПБ 244-97, негорючий материал по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний №ПИПР008/01-2012 от 30.01.2012г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 153531, Ивановская обл., Ивановский район, п. Лебяжий Луг., ул. Старая Котельная, стр. 1.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), №РОСС RU.320.СДС.11 от 11.11.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2012 по 31.01.2015

М.П.

Руководитель
Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Е. Э. Борисова**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **С. А. Малыхин**

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03413

ЗАЯВИТЕЛЬ №

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИМПЕРИЯ УРАЛА". Адрес:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИМПЕРИЯ УРАЛА".

Адрес производства:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные однопольные, двупольные, глухие и с остеклением до 25%, выпускаемые по ТУ 5262−003−41746272−2015. Марки согласно приложению (бланк 0006127). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009. Предел огнестойкости EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3646-С/ТР от 03.12.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № ЕАС.04ИБН0.СМ.0004 от 18.11.2015 г. по 17.11.2018 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Оптиматест» номер аттестата аккредитации РОСС RU.31385.04ИБН0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.12.2015 по 03.12.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Э.М. Зуев (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) И.С. Кривошапкин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Орга[illegible]верждению соответствия ПК "Сертис-М"
наименование органа по подтверждению соответствия
г. Акто[illegible]р. Санкибай батыра, 26"Н", info@sertis-m.com
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ. O050019 КСС № 1343300

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

„21" июля 20 16 г. № KZ 1510019.01.01.01928

Действителен до „21" июля 2017 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Трубы напорные для питьевого водоснабжения из полиэтилена ПЭ-100 и защитной оболочкой из полипропилена
наименование, тип, марка продукции
согласно приложениям КССП №0519637-0519640, 37 позиции Код КПВЭД 3917
Серийное производство Код ТН ВЭД ЕврАзЭС
тип производства, размер партии
изготовленная в Республике Казахстан, Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."
страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в ТР ПП РК № 277 от 21.03.08г., ТР ПП РК №1202 от 17.11.10г.,
нормативно-правовые акты
ГОСТ 18599-2001 п.5.2; прил.В, п.В.3.2, п.В.3.4; п.4.1;
и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."
(нужное подчеркнуть)
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Фурманова, 240 г, СДС "Центр-1", 7-й этаж
наименование
адрес

3. Сертификат выдан на основании Акта анализа состояния производства
испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от
от 19.07.2016г. ОПС ПК "Сертис-М" рег. №KZ.O.05.0019;
наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,
протоколов испытаний №853-№857 от 19.07.2016г.
наименование сертификата № от сертификата системы менеджмента
ИЦ ПК "Сертис-М" рег. №KZ.И.05.0172

4. Дополнительная информация Схема №3. Инспекционный контроль один раз в год - январь 2017г. Сертификат не заменяет разрешительные документы, выдаваемые контрольно-надзорными органами

М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица Т. Хохлова
подпись, инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора М. Темкина
подпись, инициалы, фамилия

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции при ГП "Чирчикский центр испытаний и сертификации"
Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Д.Менделеева, 5а тел. 7153582,№ UZ.AMT.06.MAI.316
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2038407

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
" 2 " марта 20 18г.
№ UZ.SMT.01.316.2038411
Действителен до " 2 " марта 20 21г.
Код ТН ВЭД (справочный)

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, ООО "CHIRCHIQ EXPO KLEAN"
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Автоматизированная стиральная промышленная машина :
"Машина стирально-отжимная "YSM-A-30". Ts 22309726-03:2015"

Серийное производство
(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)
соответствует требованиям нормативной документации Ts 22309726-03:2015

Схема сертификации: 3 схема
Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "CHIRCHIQ EXPO KLEAN"
(нужное подчеркнуть)

Ташкентская обл., г. Чирчик, ул. П.Юсупова, 29а
(адрес)
Сертификат выдан на основании:
а) документов Акт идентификации и отбора образцов ОС при ГП"Чирчикский ЦИС" от 22.02.2018 г.

б) испытания образцов Протокол № 282-18-С от 28.02.2018 г., выданный АИЛ "Industrial Testing", рег. № UZ.AMT.07.MAI.872. Протокол № 61/2-EL от 28.02.2018 г., выданный АИЛ при ООО "Engineering Lab" рег. № UZ.AMT.07.MAI.1104.
в) акта проверки производства № 62 от 26.02.2018 г. ОС при ГП "Чирчикский ЦИС"
Инспекционный контроль осуществляет ОС при ГП "Чирчикский ЦИС"
с периодичностью: не менее одного раза в год
Особые отметки: Сертификат соответствия действителен при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации
Знак соответствия проставляется: на заводской табличке и упаковке

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника

Руководитель органа по сертификации М.П. (подпись) Ю.Н.Примкулова (Ф.И.О.)

Эксперт М.П. (подпись) Э.Р.Аджиумерова (Ф.И.О.)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. RU.ОП073.В.00011**

Зарегистрирован в государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности **16.04.2007 г.** Действителен до **16.04.2010 г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Панели структурные из поликарбоната, выпускаемые по ТУ 2246-001-93726592-2007

наименование продукции

22 4600
код ОКП

3921 9019 01
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы».Группа воспламеняемости – **В2** по ГОСТ 30402-90 (**умеренновоспламеняемые** по СНиП 21-01-97*);группа горючести – **Г1 по ГОСТ 30244-94** (слабогорючие по СНиП 21-01-97*); группа распространения пламени – **РП1** по ГОСТ Р 51032-97 (**материал нераспространяющий пламя по поверхности** по СНиП 21-01-97*); дымообразующая способность – **Д2** по ГОСТ 12.1.044-89 (**с умеренной дымообразующей способностью** по СНиП 21-01-97*); по токсичности продуктов горения – **Т3** по ГОСТ 12.01.044-89 (**высокоопасные** по СНиП 21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе.

(наименование нормативного документа)

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО «Полигаль Восток», 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: (4964) 11-01-79, (4964) 11-54-95, ОКПО 93726592.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «Полигаль Восток», 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: (4964) 11-01-79, (4964) 11-54-95, ОКПО 93726592.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

№ 0210635

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС003/2.Н.00173

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Закрытое Акционерное Общество «Завод Автоклавного газобетона»
Адрес: 454091, РОССИЯ, область Челябинская, город Челябинск, улица Либкнехта, дом 2, офис 601.
ОГРН: 1067451019382 Телефон: +73517349977, E-mail: gazo-beton@insi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Закрытое Акционерное Общество «Завод Автоклавного газобетона»
Адрес: 456578, РОССИЯ, область Челябинская, район Еманжелинский, поселок Зауральский, улица Труда, дом 1-а.
ОГРН: 1067451019382 Телефон: +73517349977, E-mail: gazo-beton@insi.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН:1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (марка по плотности - D 500 и D 600; класс прочности - В 2,5; 3,5 морозостойкость F25; толщина 200, 240, 300, 400 и 480 мм), выпускаемые по ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
23.61.11.130
код ТН ВЭД
6810 11 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Предел огнестойкости образца несущей стеновой конструкции из блоков (марок по плотности - D 500 и D 600; класса прочности - В 2,5; 3,5 морозостойкостью F25; толщиной не менее 200 мм, ГОСТ 31360-2007) на кладочном клеевом растворе при равномерно распределенной нагрузке – 10 т/пог.м (без учета собственного веса) – не менее REI 150 по ГОСТ 30247.1-94; класс пожарной опасности – К0(45) по ГОСТ 30403-2012.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № АПБ-089/09-2017 от 29.09.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/2 до 11.09.2019 г. Акт о результатах анализа состояния производства № АПБ.АП92-СС/08-2017 от 31.08.2017, Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.09.2017 по 28.09.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **В.В. Брусникин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **С.Н. Лесин**

001634

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-09-09/003 ФНС РФ. 73 № 418. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru